

# Boltex® C - TRADECORP

Fungicida antimildiu sistémico y de contacto de formulación innovadora y acción sinérgica.

Boltex® C es un fungicida específico para el control de la enfermedad de mildiu (*Phytophthora infestans*).

Boltex® C ofrece una máxima protección integral sistémica y de contacto.

Boltex® C es una innovadora mezcla de dos materias activas - M-Metalaxil y Cobre en forma de Hidróxido de Cobre que destaca por su acción sinérgica conjunta y complementaria

Boltex® C ejerce además una acción preventiva y curativa.

Su formulación en suspensión concentrada (SC) permite una alta adherencia, alta suspensión y máxima estabilidad.

Gracias a la presencia de Metalaxil-M, el producto Boltex® C ejerce una fuerte acción de protección fungicida sistémico de traslocación acrópeta que se absorbe muy rápidamente después de la aplicación foliar. El Cobre en forma de Hidroxido de Cobre

presente en la formulación ejerce una actividad fungistática y bacteriostática de contacto con acción preventiva y multi-sitio.

## MODO DE EMPLEO:

Aplicar a una dosis recomendada de 3,5L/Ha con un volumen de caldo de 500-1.000 L/Ha. Realizar un máximo de 3 tratamientos por ciclo de cultivo con un intervalo entre aplicaciones de 7-10 días. Aplicar desde 60% de las plantas se tocan entre hileras (BBCH 36) hasta comienzo de la maduración de frutos y semillas (BBCH 81). Aplicar de forma preventiva.

## Preparación de la mezcla:

Añadir la cantidad recomendada de producto en el tanque del pulverizador al comienzo de su llenado con agua y completar con agua hasta el volumen necesario teniendo en cuenta el área de cultivo que va a ser tratada. Mantener la agitación en el tanque continuamente durante la preparación de la mezcla y la aplicación. No preparar más solución que la necesaria.

## FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada (SC)

## NÚMERO DE REGISTRO:

ES -00727



CULTIVO	SOLUCIÓN	DOSIS	VOLUMEN DE CALDO	Nº DE TRATAMIENTO	PLAZO DE SEGURIDAD
Patata	Phytophthora infestans - mildiu	3,5L/ha	500-1.000L/ha	3	21 Días
Tomate	Phytophthora infestans - mildiu	3,5L/ha	500-1.000L/ha	3	10 Días (aire libre) y 3 días en invernadero
Berenjena	Phytophthora infestans - mildiu	3,5L/ha	500-1.000L/ha	3	10 Días (aire libre) y 3 días en invernadero