

revistaCAMPO.es



V JORNADA TÉCNICA DE
REMOLACHA
2025

Novedades fitosanitarias:

Acompañan al buen desempeño del cultivo de la remolacha

Nacho Tobalina - Bayer Cropscience SL



Transición patológica

Evolución legislativa

Adaptación técnica





Amenazas en el cultivo:

Riegos producidos por virus y otras plagas:

- Prohibición neonicotinoides

Limitaciones de herbicidas

- Cancelaciones sustancias activas

Evolución sensibilidades de los patógenos:

- Resistencias: hongos y mmhh





Un paso adelante !!!



BUTEO®
start



Nuevo insecticida flupyradiforona: usos autorizados 2025

SeedGrowth
Partners in Growth

BUTEO®
start



SIVANTO®
energy



SIVANTO®
prime






Buteo Star: uso en remolacha UE

Buteo start: regulatory status. Update October 2025.


Country	SB sowing 2024	SB sowing 2025	SB sowing 2026
FRA			Treatment for export possible
DEU MR/EA			
BEL cMS			
DNK			Request treatment for export pending
CZE cMS		Reg 04.25	
SVK cMS			
AUT MR			Free movement
HUN cMS			
ROU cMS			Free movement
MDA EA			Free movement
FIN izRMS		Reg 12.24	
HRV MR			Free movement
NLD cMS			
SRB		Import letter	
ESP			Free movement
POL cMS		Reg 04.25	
LTU cMS			
SWE cMS			
UKR			
BLR			
TUR		Reg Q4.25?	
CHE			Import till 30.06.26
UK			

No import of treated seeds
Emergency Authorization granted (for production & export only where EA)
Pending decision expected soon
Emergency Authorization granted (for the sowing)
Approved

Map reflects status for 2026



Programa insecticida remolacha 2025




Recomendaciones generales:

- Adaptar las intervenciones insecticidas al seguimiento de las curvas de vuelo
- Alternar distintos modos de acción insecticidas para prevenir resistencias (IPM)

Efecto sobre el control de pulguilla (*Chaetocnema tibialis*)

Fuente : Ensayo AIMCRA 2025




Testigo: % de plantas con pulguilla s/total de plantas

Evaluación: BBCH 12 (T0+29) Sobre 100 plantas por variante, en 5 puntos diferentes de la banda de siembra

Formato ensayo: Bandas de 3 metros con 3 repeticiones+


Variedad: KWS Rossada Smart



Ensayo: Torrecilla de la Abadesa (Va) 2025

Efecto sobre el rendimiento (T raíz / ha)

Fuente : Ensayo AIMCRA 2025 y 2024




Testigo: media de los 3 ensayos 100%

Evaluación: Recolección manual en cada una de las repeticiones

Formato ensayo: Bandas de 3 metros con 3 repeticiones (Aimcra 24 microparcelas)

Efecto sobre el rendimiento (T azúcar / ha)

Fuente : Ensayo AIMCRA 2025 y 2024



Testigo: media de los 3 ensayos 100%

Evaluación: Recolección manual en cada una de las repeticiones

Formato ensayo: Bandas de 3 metros con 3 repeticiones (Aimcra 24 microparcelas)



conviso[®]
SMART

Tecnología válida
Integrated Weed Management



Protección fungicida: Evolución



Introducción nuevas soluciones fungicidas:

- Protoconazol
- Protoconazol + Fenpicoxamid

Fuente: KWS



Muchas gracias

